

Informatie voor de patiënten en verzorgers van de patiënt

Let op bij gebruik van insuline glargine 300 eenheden/ml (Toujeo). Insuline glargine 300 eenheden/ml is het werkzame bestanddeel in het medicijn. Uw medicijn kan ook een andere (merk)naam dragen. Controleer dus goed over welk medicijn dit gaat.

- Als u insuline glargine 300 eenheden/ml voorgeschreven krijgt, moet uw zorgverlener u trainen in het gebruik van de insuline glargine 300 eenheden/ml-pen en moet u de volledige gebruiksaanwijzing bij de pen lezen.
- Dit document wordt alleen als richtlijn verstrekt.
- Begin met de dosis in eenheden die op uw medisch voorschrift staat.

Belangrijke informatie voor de eerste weken als insuline glargine 300 eenheden/ml wordt voorgeschreven.

- Insuline glargine 300 eenheden/ml en insuline glargine 100 eenheden/ml **zijn niet onderling uitwisselbaar zonder dosisaanpassing**. Doordat de medicijnen niet dezelfde samenstelling hebben, mag u niet wisselen zonder de dosis aan te passen.
- Omzetten van een insulinetherapie naar ander type insuline moet alleen worden uitgevoerd wanneer uw zorgverlener dit voorgeschreven heeft. De door uw zorgverlener aanbevolen dosis moet altijd gevolgd worden.
- Uw bloedglucose moet tijdens de overschakeling en de eerste weken daarna nauwlettend gecontroleerd worden.
- Insuline glargine 300 eenheden/ml is beschikbaar in 2 verschillende presentaties:

Toujeo SoloStar
(1,5 ml voorgevulde pen/
450 eenheden)



Toujeo DoubleStar
(3 ml voorgevulde pen/
900 eenheden)



De dosisverhoging in Toujeo SoloStar gaat per 1 eenheid en de dosisverhoging in Toujeo DoubleStar gaat per 2 eenheden.

De afgegeven dosis wordt weergegeven in het dosisvenster.

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb

Neem contact op met uw arts of apotheker als u last krijgt van een medicatiefout of bijwerkingen. Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie over de veiligheid van dit medicijn. Bijwerkingen kunnen ook altijd gemeld worden bij de houder van de handelsvergunning van het product. De naam en contactgegevens van de vergunninghouder staan vermeld op de verpakking en in de bijsluiter (telefoonnummer 020 245 4000 of e-mail meldpunt.nl@sanofi.com).

Raadpleeg uw zorgverlener voor meer informatie.

Lees de gebruiksaanwijzing in deze bijsluiter voordat u insuline glargine 300 eenheden/ml injecteert.

Meer informatie

Deze informatie is ook terug te vinden op www.sanofi.nl/geneesmiddelen/toujeo.

Voor additionele informatie of bij vragen kunt u bellen met Sanofi (020 245 4000).

Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn.

Ga met vragen over uw medicijn naar uw arts of apotheker.

Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).

Bewaar deze kaart. Mogelijk wenst u deze later nog een keer te raadplegen.